

标项4:

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价
1	联想开天科技有限公司	SR658H V2	品牌：联想/lenovo 型号：SR658H V2 CPU类型：海光C86-3G 操作系统：国产操作系统 主板内存槽数量：32 硬盘插槽数量：28 主板存储接口：支持SAS、SATA、Nvme接口 其他：支持冗余电源、2个千兆网口、支持RAID（0，1，5，6）、硬盘热插拔、支持远程管理模块、阵列卡支持带保护的高速缓存，含导轨 支持GPU数：8	13000元
2	新华三技术有限公司	H3C R4930 G5	品牌：新华三 H3C 型号：H3C R4930 G5 CPU类型：海光C86-3G 操作系统：是 主板内存槽数量：24 硬盘插槽数量：8 主板存储接口：支持 其他：支持 支持GPU数：2	8507元
3	浙江大华技术股份有限公司	25年度预算单位服务器DH-GS2288S-G03	品牌：大华 型号：DH-GS2288S-G03 CPU类型：海光C86-3G 操作系统：/ 主板内存槽数量：24 硬盘插槽数量：8 主板存储接口：支持SAS、SATA接口 其他：支持冗余电源、2个千兆网口、支持RAID（0，1，5，6）、硬盘热插拔、支持远程管理模块、阵列卡支持带保护的高速缓存，含导轨 支持GPU数：2	29370元

4	深圳市国鑫数智科技股份有限公司	国鑫2U海光3号双路服务器	品牌：国鑫 型号：SH201-D08R-G3 CPU类型：海光C86-3G 操作系统：统信UOS、银河麒麟高级服务器系统 主板内存槽数量：24 硬盘插槽数量：8 主板存储接口：支持SAS、SATA接口 其他：支持冗余电源、2个千兆网口、支持RAID（0，1，5，6）、硬盘热插拔、支持远程管理模块、阵列卡支持带保护的高速缓存（2G），含导轨 支持GPU数：2	33250.0元
5	杭州荣光科技有限公司	超云R3216	品牌：超云 型号：R3216 CPU类型：响应 操作系统：响应 主板内存槽数量：32 硬盘插槽数量：12 主板存储接口：响应 其他：响应 支持GPU数：2	21000元
6	浙江长城计算机系统有限公司	擎天GH7260 V5	品牌：长城/GREAT WALL 型号：擎天GH7260 V5 CPU类型：海光C86-3G 操作系统：国产操作系统 主板内存槽数量：32 硬盘插槽数量：12 主板存储接口：支持SAS、SATA 其他：支持冗余电源、2个千兆网口、支持RAID（0，1，5，6）、硬盘热插拔、支持远程管理模块、阵列卡支持带保护的高速缓存，含导轨 支持GPU数：8	22000元

7	深圳市火蓝电子科技有限公司	火蓝 (Hoodblue) TS1224-H3/2U海光机架式服务器	品牌: 火蓝/Hoodblue 型号: TS1224-H3 CPU类型: 海光C86-3G 操作系统: 满足中国信息安全测评中心测评公告中公示产品支持银河麒麟高级服务器操作系统V10 (内核版本4.19), 统信服务器操作系统V20 (内核版本4.19) 主板内存槽数量: 24 硬盘插槽数量: 12 主板存储接口: 支持SAS SATA接口 其他: 支持冗余电源2个千兆网口支持RAID (0, 1, 5, 6), 硬盘热插拔支持远程管理模块阵列卡支持带保护的高速缓存包含导轨支持GPU数: 2	31500元
8	北京立思辰云端科技有限公司	立思辰云端S1G	品牌: 立思辰云端 型号: S1G CPU类型: 海光C86-3G 操作系统: 支持中国信息安全测评中心测评公告中符合安全可靠测评要求的操作系统 主板内存槽数量: 24 硬盘插槽数量: 8 主板存储接口: 支持SAS、SATA 其他: 支持冗余电源、2个千兆网口、支持RAID (0, 1, 5, 6)、硬盘热插拔、支持远程管理模块、阵列卡支持带保护的高速缓存, 含导轨 支持GPU数: 2	29900元
9	浙江宝兴智慧城市建设有限公司	天熠 天熠SR162222机架式服务器	品牌: 天熠 型号: 天熠SR162222/Hygon 7380 2.2GHz, 162221衍生, 内存插槽32个, 硬盘插槽数量8个 CPU类型: 海光C86-3G 操作系统: 三年 主板内存槽数量: 32 硬盘插槽数量: 8 主板存储接口: 支持SAS、SATA接口 其他: 支持冗余电源、2个千兆网口、支持RAID (0, 1, 5, 6)、硬盘热插拔、支持远程管理模块、阵列卡支持带保护的高速缓存, 含导轨 支持GPU数: 2	29750元

10	杭州豪讯科技有限公司	海光2U机架式服务器	品牌：安擎 NGINETECH 型号：EG920H-G30 CPU类型：海光C86-3G 操作系统：支持：中科方德、VMWare VMWare ESXi、Windows Server、CentOS 8.5 主板内存槽数量：32 硬盘插槽数量：12 主板存储接口：支持SAS、SATA接口 其他：支持冗余电源、2个千兆网口、支持RAID（0，1，5，6）、硬盘热插拔、支持远程管理模块、阵列卡支持带保护的高速缓存，含导轨 支持GPU数：8	19307元
11	杭州宇滔网络科技有限公司	超强H628-T3	品牌：清华同方 型号：超强H628-T3 CPU类型：海光C86-3G 操作系统：银河麒麟或UOS操作系统三年版 主板内存槽数量：24 硬盘插槽数量：8 主板存储接口：支持SAS、SATA 其他：支持冗余电源、2个千兆网口、支持RAID（0，1，5，6）、硬盘热插拔、支持远程管理模块、阵列卡支持带保护的高速缓存，含导轨 支持GPU数：2	14500元
12	浙江天健远见科技（集团）有限公司	服务器	品牌：浪潮/inspur 型号：CS5280H2 CPU类型：海光C86-3G 操作系统：支持UOS、麒麟、中科方德等主流国产服务器操作系统 主板内存槽数量：32 硬盘插槽数量：12 主板存储接口：支持SAS、SATA 其他：支持冗余电源、2个千兆网口、支持RAID（0，1，5，6）、硬盘热插拔、支持远程管理模块、阵列卡支持带保护的高速缓存，含导轨 支持GPU数：4	24800元