

标项9:

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价
1	联想开天科技有限公司	SR688H V2-s	品牌：联想/lenovo 型号：SR688H V2-s CPU类型：海光C86-3G 操作系统：国产操作系统 主板内存槽数量：32 硬盘插槽数量：40 主板存储接口：支持SAS、SATA、Nvme接口 其他：支持冗余电源、2个千兆网口、支持RAID（0，1，5，6）、硬盘热插拔、支持远程管理模块、阵列卡支持带保护的高速缓存，含导轨	24000元
2	新华三技术有限公司	H3C 4330 G5	品牌：新华三 H3C 型号：H3C R4330 G5 CPU类型：海光C86-3G 操作系统：是 主板内存槽数量：16 硬盘插槽数量：8 主板存储接口：支持 其他：支持	10871元
3	广州广电五舟科技股份有限公司	五舟服务器	品牌：五舟/WUZHOU 型号：S557H5 CPU类型：海光C86-3G 操作系统：国产操作系统 主板内存槽数量：32 硬盘插槽数量：36 主板存储接口：支持SAS、SATA、Nvme接口 其他：支持冗余电源、2个千兆网口、支持RAID（0，1，5，6）、硬盘热插拔、支持远程管理模块、阵列卡支持带保护的高速缓存，含导轨	13192元

4	超越（浙江）信息产业有限公司	申泰RM5424-H36机架式服务器-海光C86-3G-机架式4U-2路CPU-32个内存插槽-支持SAS、SATA、Nvme接口	品牌：超越申泰 型号：申泰RM5424-H36 CPU类型：海光C86-3G 操作系统：麒麟或统信 主板内存槽数量：32 硬盘插槽数量：36 主板存储接口：支持SAS、SATA、Nvme接口 其他：支持冗余电源、2个千兆网口（板载）、支持RAID（0，1，5，6）、硬盘热插拔、支持远程管理模块、阵列卡支持带保护的高速缓存，含导轨	34500元
5	杭州甬盛通信技术有限公司	中兴R5530 G2	品牌：中兴通讯 型号：中兴R5530 G2 CPU类型：海光C86-3G 操作系统：新支点系统 主板内存槽数量：32 硬盘插槽数量：36 主板存储接口：支持SAS、SATA、Nvme接口 其他：支持冗余电源、2个千兆网口、支持RAID（0，1，5，6）、硬盘热插拔、支持远程管理模块、阵列卡支持带保护的高速缓存，含导轨	12083元
6	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视DS-VT420R-HB/TH服务器	品牌：海康威视/HIKVISION 型号：DS-VT420R-HB/TH CPU类型：海光C86-3G 操作系统：支持麒麟、统信、海康OS 主板内存槽数量：32 硬盘插槽数量：40 主板存储接口：支持SAS、SATA、Nvme接口 其他：支持冗余电源、2个千兆网口、支持RAID（0，1，5，6）、硬盘热插拔、支持远程管理模块、阵列卡支持带保护的高速缓存，含导轨	18500元

7	深圳市火蓝电子科技有限公司	火蓝 (Hoodblue) TS1224-H9/2U海光机架式服务器	品牌: 火蓝/Hoodblue 型号: TS1224-H9 CPU类型: 海光C86-3G 操作系统: 满足中国信息安全测评中心测评公告中公示产品支持银河麒麟高级服务器操作系统V10 (内核版本4.19), 统信服务器操作系统V20 (内核版本4.19) 主板内存槽数量: 16 硬盘插槽数量: 12 主板存储接口: 支持 SAS SATA NVME接口 其他: 支持冗余电源2个千兆网口支持RAID (0, 1, 5, 6), 硬盘热插拔支持远程管理模块阵列卡支持带保护的高速缓存包含导轨	33000元
8	杭州宇滔网络科技有限公司	超强H658-T2	品牌: 清华同方 型号: 超强H658-T2 CPU类型: 海光C86-3G 操作系统: 银河麒麟或UOS操作系统三年版 主板内存槽数量: 16 硬盘插槽数量: 8 主板存储接口: 支持SAS、SATA、Nvme接口 其他: 支持冗余电源、2个千兆网口、支持RAID (0, 1, 5, 6)、硬盘热插拔、支持远程管理模块、阵列卡支持带保护的高速缓存, 含导轨	17940元
9	浙江天健远见科技(集团)有限公司	服务器	品牌: 浪潮/inspur 型号: CS5420H2 CPU类型: 海光C86-3G 操作系统: 海光C86-3G 主板内存槽数量: 32 硬盘插槽数量: 24 主板存储接口: 支持SAS、SATA、Nvme接口 其他: 支持冗余电源、2个千兆网口、支持RAID (0, 1, 5, 6)、硬盘热插拔、支持远程管理模块、阵列卡支持带保护的高速缓存, 含导轨	23800元