标项21:

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价
1	联想开天科技有限公司	联想开天 M70z G1s-D420台式整机	品牌：联想/lenovo 型号：开天M70z G1s-D420 CPU类型：兆芯KX-U6780A 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：16GB 硬盘要求：1T固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细：联想主板 显示器尺寸：23.8寸液晶独立显示器 机箱：8.4L 显卡详细：2G独显	5032元
2	新华三技术有限公司	H3CDesk X500Z G2 0278	品牌：新华三 H3C 型号：H3CDesk X500Z G2 0278 CPU类型：兆芯KX-U6780A 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：16GB 硬盘要求：1T固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细：BM6J09 显示器尺寸：23寸液晶及以上独立显示器 机箱：10L 显卡详细：2G独显	5022元

3	广州广电五舟科技股份有限公司	五舟S190Z4	<p>品牌：广电五舟 型号：S190Z4 CPU类型：兆芯开先系列 国产处理器 ≥8核，主频：≥2.7GHz 操作系统：预装正式版统信操作系统 内存详细：16GB 硬盘要求：1T固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细：处理器：1颗国产兆芯KX-U6780A处理器，8核心，处理器频率2.7GHz，支持70W TDP 内存：2个DIMM插槽，支持DDR4内存，最大可支持32GB内存 硬盘：最大支持1个2.5"和1个3.5"SATA盘、1个M.2盘 集成芯片：集成显示芯片+1个千兆网口+声卡 USB接口：6*USB3.0，4*USB2.0 电源：200W TFX电源 显示器尺寸：23.8寸宽屏LED显示器 机箱：机箱尺寸：深292mm x 宽92mm x 高342mm 显卡详细：2G独显</p>	5249元
4	北京云创世联科技股份有限公司	国产台式计算机	<p>品牌：青兕 型号：QS-Z786 CPU类型：兆芯KX-U6780A 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：16GB 硬盘要求：1T固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细：高性能主板，集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等 显示器尺寸：23寸液晶及以上独立显示器 机箱：黑色机箱，尺寸197mm * 110mm * 200mm 显卡详细：2G独显</p>	4350元

5	杭州金甲科技有限公司	联硕弘道 DZ50 0TQ-000172	品牌：联硕弘道 型号：DZ500TQ-000172 CPU类型：兆芯KX-U6780A国产处理器8核， 主频： 2.7GHz 操作系统：预装正式版麒麟/统信/中科方 德操作系统 内存详细：16GB DDR4 硬盘要求：1TB固态硬盘 +1TB 机械硬盘 主板详细：2个内存插槽；扩展槽：1*PCI- e 3.0 x 1 2*PCI-e 3.0 x 16 1*M.2 2280 (支持NVMe & SATA)；接口： USB2.0*2， U SB3.0*8， 音频接口 VGA*1， HDMI*1， DP*1 显示器尺寸：HD257H 24.5” 显示器 分辨 率1920x1080， VGA+HDMI接口 机箱：8L立式机箱 显卡详细：景嘉微JM9100 2GB独立显卡	4859元
6	杭州杭玉电子科技 有限公司	DZ61-6A24121F	品牌：MAXHUB 型号：DZ61-6A24121F CPU类型：兆芯开先系列 国产处理器8核， 主频：2.7GHz CPU 型号：兆芯ZX-E KX-U6 780A CPU末级缓存容量：8MB CPU 支持的 内存最高速率：2666MHz 线程数：8 热设 计功耗：70W 通道数：2 位宽：64 bit 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科 方德操作系统 内存详细：16GB 硬盘要求：1T固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细：CB. Z60E.MA02B 显示器尺寸：23.8英寸液晶独立显示器 机箱：8L 显卡详细：2G独显	5220元
7	杭州云陵科技有限 公司	方正飞天Z508B	品牌：方正/Founder 型号：PHZ106KA CPU类型：兆芯开先系列 国产处理器≥8核 ， 主频： ≥2.7GHz 兆芯6780A 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科 方德操作系统 内存详细：16GB 硬盘要求：1T固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细：/ 显示器尺寸：23.8寸宽屏LED显示器 机箱：8L 显卡详细：2G独显	4380元

8	江苏国光信息产业股份有限公司	UT6000Z14	品牌：国光 型号：UT6000Z14 CPU类型：兆芯开先系列 国产兆芯KX-U6780A处理器 8核 主频2.7GHz 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：16GB 硬盘要求：1T固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细：国光KX-U6780A处理器主板 USB接口10个，1个100/1000M自适应网络接口等其他接口 显示器尺寸：23.8寸 机箱：8L机箱 显卡详细：2G独显	5145元
9	杭州聚声宝电子科技有限公司	JWIPC 智微华光E700-ZD0007	品牌：JWIPC 型号：智微华光E700-ZD0007 CPU类型：兆芯开先系列 国产处理器6780A 8核，主频：2.7GHz 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：16GB 硬盘要求：1T固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细：自研 显示器尺寸：23.8寸液晶独立显示器 机箱：P8 显卡详细：2G独显	4990元
10	杭州网易严选贸易有限公司	深湾华KP100D0616-0029	品牌：深湾华/SHENWANHUA 型号：KP100D0616-0029 CPU类型：兆芯开先系列 国产处理器≥8核，主频：≥2.7GHz 操作系统：预装正式版麒麟 内存详细：16GB 硬盘要求：1T固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细：网卡：10M/100M/1000M自适应千兆网卡 接口；输出接口VGA+HDMI9个USB 显示器尺寸：23.8"宽屏16:9 LED 液晶显示器，分辨率不低于1920*1080，亮度≥250cd/m ² 机箱：≥8.6L 显卡详细：集成显卡	4700.0元

11	北京科源众力科技有限公司	悦睿AKZ319	<p>品牌: HEDY 型号: 悦睿AKZ319 CPU类型: 兆芯KX-U6780A, 2.7GHz 主频, 8核心8线程, 8MB缓存 操作系统: 预装正式版麒麟操作系统 内存详细: 16GB 硬盘要求: 1T固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细: 2个 DIMM DDR4 2666MHz 最大64GB 内存插槽 前置: 2个USB3.0、2个USB2.0、1个音频组 后置IO: 4×USB 3.0接口、2个USB2.0接口, 1个VGA接口, 1个DVI接口, 1个DP接口, 1个10/100/1000M自适应网口、3孔音频插口、1个COM接口、1个PS/2接口 扩展: 1个PCIe 3.0x16 扩展卡插槽、1个PCIe 3.0x8 扩 显示器尺寸: 23.8寸宽屏LED独立显示器 机箱: 黑色13L L443mm×W95mm×W325mm 显卡详细: 2G独显</p>	4880元
12	浙江美承数码科技集团有限公司	海尔 博越LX12-Z0297	<p>品牌: 海尔/Haier 型号: 博越LX12-Z0297 CPU类型: 兆芯开先系列 兆芯KX-U6780A 操作系统: 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细: 16GB 硬盘要求: 1T固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细: 兆芯主板 显示器尺寸: 23.8显示器 机箱: 约20L机箱 显卡详细: 2G独显</p>	4780元

13	浙江你好我好科技有限公司	东海 XTD30H76 I	<p>品牌：东海 型号：东海 XTD30H76I CPU类型：兆芯 KX-U6780A 处理器，8 核，2.7GHz 操作系统：可根据用户需求出厂预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：16G DDR4 硬盘要求：1TB 固态硬盘 +1TB 机械硬盘 主板详细：东海 XTD30H 系列主板 显示器尺寸：23.8 寸 IPS 液晶独立显示器，LED 背光，分辨率 1920*1080，屏幕比例 16: 9 机箱：170mm x 274mm x 338mm (WxDxH) 体积约 15.7L 显卡详细：2G 独立显卡</p>	5139元
14	浙江视之彩电子有限公司	希沃 希沃华腾 DZ0826-0058 台式整机 (KX-U6780A-16-1T+1T) 主机+23.8 英寸显示器	<p>品牌：希沃/seewo 型号：希沃华腾 DZ0826-0058 CPU类型：兆芯开先系列国产处理器KX-U6780A，8 核，主频2.7GHz 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：16GB 硬盘要求：1T 固态硬盘 +1TB 机械硬盘 主板详细：ZX200 显示器尺寸：23.8寸液晶独立显示器 机箱：8L 显卡详细：2G独显</p>	4930元
15	天创者（北京）计算机有限公司	天创者商用台式计算机MCZ220-T1ZY00/兆芯 KX-U6780A/16GB/1TB SSD+1TB HDD/2G独显/23.8英寸显示器/预装正版操作系统/3年服务	<p>品牌：天创者 TIMCREATE 型号：MCZ220-T1ZY00 CPU类型：兆芯 KX-U6780A，8核，主频2.7 GHz 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：16GB 硬盘要求：1T固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细：内存：2个 UDIMM DDR4，双通道，2666MHz，支持最大32G内存； 硬盘：1个NVME 2280 SSD硬盘接口； 4个SATA3.0 硬盘接口； 扩展：1个PCIe X16； 1个PCIe X8； 1个PCIe X4； 显示器尺寸：23.8英寸显示器 机箱：13L 显卡详细：2G独显</p>	5099元

16	软通计算机有限公司	超翔 TZ830-L17	品牌: 清华同方 型号: 超翔 TZ830-L17 CPU类型: 国产兆芯 KX-6780A 操作系统: 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细: 16GB 硬盘要求: 1T 固态硬盘 +1TB 机械硬盘 主板详细: KX6780A 主板 显示器尺寸: 23.8寸显示器 机箱: 13L 显卡详细: 2G独显	5000元
17	超越(浙江)信息产业有限公司	"超越申泰DT3020-Z96 台式整机(兆芯开先系列, KX-U6780A 国产处理器8核, 主频2.7GHz, 16GB内存, 1TB固态硬盘+1TB机械硬盘, 独显2GB)"	品牌: 超越申泰 型号: 申泰DT3020-Z96 CPU类型: "兆芯开先系列(KX-U6780A) 国产处理器8核, 主频2.7GHz" 操作系统: 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细: 16GB 硬盘要求: 1TB固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细: 基于兆芯KX-U6780A处理器的台式机主板 显示器尺寸: 23.8寸液晶独立显示器 机箱: 台式机箱(8L) 显卡详细: 独显2GB	5120元
18	紫光计算机科技有限公司	紫光 UNIS D3890 G2 0476 台式整机	品牌: 紫光/UNIS 型号: UNIS D3890 G2 0476 CPU类型: 兆芯 KX-U6780A处理器(8核8线程, 主频: 2.7GHz频率) 操作系统: 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细: 16GB DDR4 硬盘要求: 1T固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细: 宝新创 BM6J09 主板(兆芯 ZX-200芯片组) 显示器尺寸: 23.8寸液晶独立显示器 机箱: 10L纤小型机箱, 机箱尺寸: 100mm x 311mm x 335mm 显卡详细: 摩尔线程 S30 2G独显	5008元

19	艾德蒙科技（武汉）有限公司	D08T100-1BKX01823E	<p>品牌：AOC</p> <p>型号：D08T100-1BKX01823E</p> <p>CPU类型：兆芯KX-U6780A</p> <p>操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统</p> <p>内存详细：16GB</p> <p>硬盘要求：1T固态硬盘+1TB机械硬盘</p> <p>主板详细：兆芯KX-U6780A主板</p> <p>显示器尺寸：23.8寸宽屏LED显示器</p> <p>机箱：塔式/8L</p> <p>显卡详细：独显2G</p>	4299元
20	深圳市神舟创新科技有限公司	神舟（HASEE）HFMPJ771 台式计算机	<p>品牌：神舟/HASEE</p> <p>型号：HFMPJ771</p> <p>CPU类型：兆芯开先系列 国产处理器兆芯KX-U6780A，8核，主频：2.7GHz</p> <p>操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统</p> <p>内存详细：16GB</p> <p>硬盘要求：1T固态硬盘+1TB机械硬盘</p> <p>主板详细：兆芯ZX-200系列芯片组主板</p> <p>显示器尺寸：23.8寸液晶独立显示器</p> <p>机箱：立式，13L</p> <p>显卡详细：2G独显</p>	5050元
21	浙江百信麦语科技有限公司	百信太行243BH	<p>品牌：BXTAIHANG</p> <p>型号：百信太行243BH</p> <p>CPU类型：兆芯开先KX-U6780A国产处理器8核，主频：2.7GHz</p> <p>操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统</p> <p>内存详细：16GB</p> <p>硬盘要求：1T固态硬盘+1TB机械硬盘</p> <p>主板详细：1*RJ45，10/100/1000Mbps自适应，支持1*PCIe3.0 X16、2*PCIe3.0 X1</p> <p>前置：2*USB 3.0接口、1*USB2.0接口、1*type-c接口； 后置：4*USB 3.0接口、2*PS/2接口、1*DP接口、1*VGA接口、1*HDMI接口、1*COM接口、1* MIC IN、1*LINE IN、1*LINE OUT接口</p> <p>显示器尺寸：23.8寸液晶独立显示器</p> <p>机箱：295mm（长）*92mm（宽）*340mm（高）</p> <p>显卡详细：2G独显</p>	5011元

22	北京基线天成科技有限公司	立思辰云创/LANXCB CZX G1 0052/兆芯KX-U6780A/16G/1T+1T/2G独显/23.8寸显示器/预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统	<p>品牌: LANXCB 型号: CZX G1 0052/兆芯KX-U6780A/16G/1T+1T/2G独显/23.8寸显示器/预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 CPU类型: 兆芯KX-U6780A, 国产处理器8核, 主频: 2.7GHz 操作系统: 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细: 16GB 硬盘要求: 1T固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细: BM6J09/与处理器相匹配芯片组主板 显示器尺寸: 23.8寸宽屏LED显示器 机箱: 10L 显卡详细: 独显2G</p>	4790元
23	杭州川时电子有限公司	XFZ1D-1019	<p>品牌: 希孚/XIF0 型号: XFZ1D-1019 CPU类型: "兆芯开先系列 国产处理器8核, 主频: 2.7GHz CPU 型号: 兆芯ZX-E KX-U6780A CPU末级缓存容量: 8MB CPU 支持的内存最高速率: 2666MHz 线程数: 8 热设计功耗: 70W 通道数: 2 位宽: 64 bit" 操作系统: 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细: 16GB 硬盘要求: 1T固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细: CB. Z60E. MA02B 显示器尺寸: 23.8英寸液晶独立显示器 机箱: 8L 显卡详细: 2G独显</p>	5270元
24	浙江天健远见科技(集团)有限公司	浪潮CE720Z台式整机	<p>品牌: 浪潮/inspur 型号: CE720Z CPU类型: 兆芯开先系列国产处理器≥8核, 主频: ≥2.7GHz 操作系统: 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细: 16GB 硬盘要求: 1T固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细: CE720Z主板 显示器尺寸: 23.8寸宽屏LED显示器 机箱: 8L 显卡详细: ≥2G独显</p>	5145元