

标项34:

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价
1	浙江大华技术股份有限公司	台式机	品牌：大华 型号：DH-HDC5100L-A6M-013 CPU类型：龙芯3A6000 操作系统：银河麒麟桌面操作系统V10正版授权-含3年免费升级服务 内存详细：8G DDR4 硬盘要求：512G SSD+1TB HDD 主板详细：Micro ATX主板 显示器尺寸：23.8寸 机箱：8L机箱 显卡详细：7A2000板载2G独显	4184元
2	杭州金甲科技有限公司	联硕弘道 DL500SR-000117	品牌：联硕弘道 型号：DL500SR-000117 CPU类型：龙芯3A60004核主频: 2.5GHZ 操作系统：预装正式版麒麟/统信/中科方德操作系统 内存详细：8GB DDR4 硬盘要求：512GB 固态硬盘 +1TB 机械硬盘 主板详细：2个内存插槽；扩展槽：1*PCIe 2.0 x1 slot 1*PCIe 3.0 x16 slot 1*PCIe 3.0 x8 slot 1*PCIe 3.0 x8 slot; 1*M.2 slot; 接口：USB2.0*6, USB3.0*5, 音频接口 VGA*1, HDMI*1 显示器尺寸：型号：HD257H 24.5” 显示器分辨率1920x1080, VGA+HDMI接口 机箱：8L立式机箱 显卡详细：集成显卡	4390元

3	安领信（北京）科技有限公司	华道D525 LX00L 龙芯3A6000/8G/512GB固态硬盘+1TB机械硬盘/2G独显/23.8寸液晶独立显示器	品牌：安领信 型号：华道D525 LX00L CPU类型：国产龙芯处理器4核8线程， LoongArch 3A6000 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：8GB 硬盘要求：512GB固态硬盘 +1TB机械硬盘 主板详细：龙芯3A6000主板 显示器尺寸：23.8寸液晶独立显示器 机箱：简约设计，高效散热 机箱容量：8.8L 显卡详细：2G独显	4464元
4	杭州杭玉电子科技有限公司	DL60-3A121000	品牌：MAXHUB 型号：DL60-3A121000 CPU类型："国产龙芯处理器4核8线程， LoongArch 3A6000 CPU主频：2.5GHz CPU末级缓存容量：16MB CPU 支持的内存最高速率：3200MHz 热设计功耗：80W 通道数：2位宽：64 bit" 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：8GB 硬盘要求：512GB固态硬盘 +1TB机械硬盘 主板详细：CB.L3A6.MA01 显示器尺寸：23.8英寸液晶独立显示器 机箱：8L 显卡详细：集成显卡	4700元
5	杭州云陵科技有限公司	方正飞天L508B	品牌：方正/Founder 型号：PHL0064A CPU类型：国产龙芯处理器≥4核8线程， LoongArch ≥3A6000 龙芯3A6000 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：8GB 硬盘要求：512GB固态硬盘 +1TB机械硬盘 主板详细：/ 显示器尺寸：23.8寸宽屏LED显示器 机箱：8L 显卡详细：集成	4180元

6	江苏国光信息产业股份有限公司	UT6000-LC603	品牌：国光 型号：UT6000-LC603 CPU类型：国产龙芯处理器 4核 8线程 LoongArch 3A6000 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：8GB 硬盘要求：512GB固态硬盘 +1TB机械硬盘 主板详细：国光3A6000处理器主板 USB接口10个，1个100/1000M自适应网络接口等其他接口 显示器尺寸：23.8寸 机箱：8L机箱 显卡详细：2G独显	4620元
7	杭州聚声宝电子科技有限公司	JWIPC 智微华光E700-LD0014	品牌：JWIPC 型号：智微华光E700-LD0014 CPU类型：国产龙芯处理器4核8线程， LoongArch 3A6000 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：8GB 硬盘要求：512GB固态硬盘 +1TB机械硬盘 主板详细：自研 显示器尺寸：23.8寸液晶独立显示器 机箱：P8 显卡详细：独显2G	4420元

8	北京科源众力科技有限公司	悦睿AKX626	品牌: HEDY 型号: 悦睿AKX626 CPU类型: 龙芯3A6000, 2.0GHz主频, 2.5GHz最高睿频, 4核心8线程, 16MB缓存 操作系统: 预装正式版麒麟操作系统 内存详细: 8GB 硬盘要求: 512GB固态硬盘 +1TB机械硬盘 主板详细: 2个 DIMM DDR4 3200MHz 最大64GB 内存插槽 前置: 2个USB3.0、2个USB2.0、1个音频组 后置IO: 2×USB 3.0接口, 2个USB 2.0接口, 1个HDMI接口, 1个VGA接口, 1个10/100/1000M自适应网口、3孔音频插口、1个COM接口 扩展: 1个PCIe 3.0x16 扩展卡插槽、1个PCIe 3.0x8 扩展卡插槽、1个PCIe 3.0x4 扩展卡插槽 显示器尺寸: 23.8寸宽屏LED独立显示器 机箱: 黑色13L L443mm×W95mm×W325mm 显卡详细: 2G独显	4400元
9	浙江美承数码科技集团有限公司	海尔 博越LX12-L0297	品牌: 海尔/Haier 型号: 博越LX12-L0297 CPU类型: 国产龙芯处理器 3A6000 操作系统: 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细: 8GB 硬盘要求: 512GB固态硬盘 +1TB机械硬盘 主板详细: 龙芯主板 显示器尺寸: 23.8显示器 机箱: 约20L机箱 显卡详细: 独显	4250元

10	龙迈科技（南京）有限公司	望龙台式计算机	品牌：望龙 型号：望龙LMXC01-3A6A1210 CPU类型：龙芯 3A6000 操作系统：统信桌面操作系统 V20 内存详细：8GB 硬盘要求：512GB固态硬盘 +1TB机械硬盘 主板详细：龙芯主板XC-LS3A6M/2 xDIMM DDR4; 1 x M.2 slot (Key M) type 2280 only (supports PCIe 3.0 x4 mode) 4 x SATA 6Gb/s port; 3 x USB 3.2 Gen 1 ports (2 xType-A) 4xUSB 2.0 ports (2 xType-A) 1 x YT6801 1Gb Ethernet port 显示器尺寸：23.8寸液晶独立显示器 机箱：机箱尺寸：341(H)*92(W)*265mm(L) 主机重量（带包装）6.6kg左右 显卡详细：集成	3724元
11	江苏航天七零六信息科技有限公司	天熠TR11B0-T010C50U	品牌：航天七〇六 型号：天熠TR11B0-T010C50U CPU类型：国产龙芯处理器4核8线程，LoongArch 3A6000 操作系统：预装正式版统信操作系统 内存详细：8GB 硬盘要求：512GB固态硬盘 +1TB机械硬盘 主板详细：主板采用定制版型进行设计，板上通过PCI-E 互联拓扑，USB 控制器、以太网控制器以及PCI-E 标准插槽的扩展。为提升整机的图形显示处理能力、多种类外设支持能力和人机交互能力 显示器尺寸：23.8寸液晶独立显示器 机箱：8.9L台式机机箱 显卡详细：独显	4482元

12	天创者（北京）计算机有限公司	天创者商用台式计算机MCL231-L1ZY00/龙芯3A6000/8G/512GB SSD+1TB HDD/集成/23.8英寸显示器/预装正版操作系统/3年服务	品牌：天创者 TIMCREATE 型号：MCL231-L1ZY00 CPU类型：龙芯3A6000，4核8线程 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：8GB 硬盘要求：512GB固态硬盘 +1TB机械硬盘 主板详细：内存：2个 UDIMM DDR4，双通道，3200MHz，支持最大64G内存； 硬盘：1个NVME 2280 SSD硬盘接口； 4个SATA3.0硬盘接口； 扩展：1个PCIe X16； 1个PCIe X8； 1个PCIe X4， 1个PCIe X1； 显示器尺寸：23.8英寸显示器 机箱：13L 显卡详细：集成	4599元
13	软通计算机有限公司	超翔 L860-L14	品牌：清华同方 型号：超翔 L860-L14 CPU类型：国产龙芯 3A6000 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：8GB 硬盘要求：512GB 固态硬盘 +1TB 机械硬盘 主板详细：3A6000 主板 显示器尺寸：23.8寸显示器 机箱：8L 显卡详细：2G独显	4430元
14	超越（浙江）信息产业有限公司	"超越申泰DT3030-L19 台式整机（国产龙芯处理器，4核8线程，LoongArch 3A6000，8GB内存，512GB固态硬盘+1TB机械硬盘，独显1GB）"	品牌：超越申泰 型号：申泰DT3030-L19 CPU类型："国产龙芯处理器，4核8线程，LoongArch 3A6000" 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：8GB 硬盘要求：512GB固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细：基于龙芯3A6000处理器的台式机主板 显示器尺寸：23.8寸液晶独立显示器 机箱：台式机箱（13L） 显卡详细：独显1GB	4620元

15	浙江长城计算机系统有限公司	凌云BHN08	品牌：长城/GREAT WALL 型号：凌云BHN08 CPU类型：国产龙芯处理器，LoongArch 3A6000 4核8线程 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：16GB DDR4 硬盘要求：512GB SSD+1TB HDD 主板详细：国产主板 显示器尺寸：23.8寸宽屏LED显示器 机箱：15L容量 立卧式机箱 显卡详细：2GB 独立显卡	4555元
16	格林恒泰（北京）科技有限公司	Aeriton D6030 L24012 龙芯3A6000/8G/512GB +1TB/2G独显/23.8英寸显示器	品牌：OAMAX 型号：OAMAX Aeriton D6030 L24012 CPU类型：国产龙芯处理器 龙芯3A6000：4核8线程， LoongArch：3A6000 操作系统：预装正式版麒麟操作系统或统信或中科方德操作系统 内存详细：8GB 硬盘要求：512GB固态硬盘 +1TB机械硬盘 主板详细：7A1000 显示器尺寸：23.8寸液晶独立显示器 机箱：机箱符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定；容量：8.8L 显卡详细：独显	4084元
17	深圳市神舟创新科技有限公司	神舟（HASEE）HFMPF610 台式计算机	品牌：神舟/HASEE 型号：HFMPF610 CPU类型：国产龙芯处理器4核8线程， LoongArch 3A6000 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：8GB 硬盘要求：512GB固态硬盘 +1TB机械硬盘 主板详细：龙芯7A2000芯片组主板 显示器尺寸：23.8寸液晶独立显示器 机箱：立式，13L 显卡详细：集成	4600元

18	浙江百信麦语科技有限公司	百信宸龙213AJ	品牌: BXTAIHANG 型号: 百信宸龙213AJ CPU类型: 国产龙芯处理器 4核8线程, LoongArch 3A6000 操作系统: 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细: 8GB 硬盘要求: 512GB固态硬盘 +1TB机械硬盘 主板详细: 1*RJ45, 10/100/1000Mbps自适应, 支持2*PCIe3.0 X16、1*PCIe3.0 X8、1*PCIe2.0 X1 前置: 2*USB 3.0接口、1*USB2.0接口、1*type-c接口、1个音频组合接口 后置: 2*USB 3.0接口、 2*USB2.0接口 (主板内 1*Type-C持USB3.2 Gen1 (5Gbps)和对外5V3A充电, 支持过流保护)、1*VGA接口、1 显示器尺寸: 23.8寸液晶独立显示器 机箱: 295mm (长)*92mm (宽)*340mm (高) 显卡详细: 集成	4489元
19	杭州川时电子有限公司	XFL1D-1101	品牌: 希孚/XIF0 型号: XFL1D-1101 CPU类型: "国产龙芯处理器4核8线程, LoongArch 3A6000 CPU主频: 2.5GHz CPU末级缓存容量: 16MB CPU 支持的内存最高速率: 3200MHz 热设计功耗: 80W 通道数: 2 位宽: 64 bit" 操作系统: 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细: 8GB 硬盘要求: 512GB固态硬盘 +1TB机械硬盘 主板详细: CB.L3A6.MA01 显示器尺寸: 23.8英寸液晶独立显示器 机箱: 8L 显卡详细: 集成显卡	4710元