

标项11:

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价
1	联想开天科技有限公司	联想开天 M90h G1s-D602台式机	品牌：联想/lenovo 型号：开天M90h G1s-D602 CPU类型：海光3350 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：32GB 硬盘要求：512GB固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细：联想主板 显示器尺寸：23.8寸宽屏LED显示器 机箱：8.2L 显卡详细：4G独显	5512元
2	新华三技术有限公司	H3CDesk X500H G2 3058	品牌：新华三 H3C 型号：H3CDesk X500H G2 3058 CPU类型：海光3350 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：32GB 硬盘要求：512GB固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细：JH3KMA01 显示器尺寸：23.8寸宽屏 LED 显示器 机箱：10L 显卡详细：4G独显	5514元
3	浙江大华技术股份有限公司	台式机	品牌：大华 型号：DH-HDC5100H-3AM-019 CPU类型：海光3350 操作系统：银河麒麟桌面操作系统V10正版授权-含3年免费升级服务 内存详细：32G DDR4 硬盘要求：512G SSD+1TB HDD 主板详细：Micro ATX主板 显示器尺寸：23.8寸 机箱：8L机箱 显卡详细：风华2号 4G独显	5084元

4	北京云创世联科技股份有限公司	国产台式计算机	品牌：青兕 型号：QS-Z595 CPU类型：海光3350 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：32GB 硬盘要求：512GB固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细：高性能主板，具备多核多线程处理能力，集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等；PCIe扩展支持PCIex16、PCIex8、PCIex1 显示器尺寸：23.8寸宽屏LED显示器 机箱：黑色机箱，尺寸320mm *307mm* 95mm 显卡详细：4G独显	4950元
5	杭州云陵科技有限公司	方正飞天H08H	品牌：方正/Founder 型号：PGFKD7S3 CPU类型：国产海光处理器≥8核16线程主频≥3.0GHz，支持睿频 海光C86-3G(3350) 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：32GB 硬盘要求：512GB固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细：/ 显示器尺寸：23.8寸宽屏LED显示器 机箱：8L 显卡详细：4G独显	5180元
6	杭州聚声宝电子科技有限公司	JWIPC 智微华光E700-HD0017	品牌：JWIPC 型号：智微华光E700-HD0017 CPU类型：国产海光处理器C86-3G 3350 8核16线程主频3.0GHz，支持睿频 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：32GB 硬盘要求：512GB固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细：自研 显示器尺寸：23.8寸宽屏LED显示器 机箱：P15 显卡详细：独显4G	5510元

7	北京科源众力科技有限公司	悦睿AKH122	<p>品牌: HEDY 型号: 悦睿AKH122 CPU类型: 海光3350, 3.0GHz主频, 3.3GHz最高睿频, 8核心16线程, 16MB缓存 操作系统: 预装正式版麒麟操作系统 内存详细: 32GB 硬盘要求: 512GB固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细: 4个 DIMM DDR4 3200MHz 最大128GB 内存插槽 前置: 2个USB3.0、2个USB 2.0、1个音频组 后置IO: 6×USB 3.0接口、2个10/100/1000M自适应网口、3孔音频插口、1个COM接口 扩展: 1个PCIe 4.0 x16 扩展卡插槽、1个PCIe 3.0x16 扩展卡插槽、1个PCIe 3.0 ×1 扩展卡插槽、4个 SATA 6Gb/s 接 显示器尺寸: 23.8寸宽屏LED显示器 机箱: 黑色13L L443mm×W95mm×W325mm 显卡详细: 4G独显</p>	5600元
8	浙江美承数码科技集团有限公司	海尔 博越LX12-H0164	<p>品牌: 海尔/Haier 型号: 博越LX12-H0164 CPU类型: 国产海光处理器 海光C86-3G(OP N: 3350) 操作系统: 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细: 32GB 硬盘要求: 512GB固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细: 海光主板 显示器尺寸: 23.8寸宽屏LED显示器 机箱: 约20L机箱 显卡详细: 4G显卡</p>	5260元
9	浙江视之彩电子有限公司	希沃 希沃华腾 DH1538-3532130台式整机 (海光3350-32-512+1T, 4G独显) 主机+23.8英寸显示器	<p>品牌: 希沃/seewo 型号: 希沃华腾 DH1538-3532130 CPU类型: 国产海光处理器C86-3G 3350 8核16 线程主频: 3.0GHz, 支持睿频 操作系统: 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细: 32GB 硬盘要求: 512GB 固态 硬盘+1TB 机 械硬 盘 主板详细: SOC主板 显示器尺寸: 23.8寸宽屏 LED 显示器 机箱: 15L 显卡详细: 4G独显</p>	5300元

10	天创者(北京)计算机有限公司	天创者商用台式计算机MCH220-T1ZY00/海光3350/32GB/512GB SSD+1TB HD D/4G独显/23.8英寸LED/预装正版操作系统/3年服务	品牌: 天创者 TIMCREATE 型号: MCH220-T1ZY00 CPU类型: 国产海光处理器3350, 8核16线程, 主频3.0GHz, 支持睿频 操作系统: 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细: 32GB 硬盘要求: 512GB固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细: 内存: 2个 UDIMM DDR4, 双通道, 2666MHz, 支持最大32G内存; 硬盘: 1个NVME 2280 SSD硬盘接口; 4个SATA3.0硬盘接口; 扩展: 1个PCIe X16; 1个PCIe X8; 1个PCIe X4; 显示器尺寸: 23.8英寸LED 机箱: 13L 显卡详细: 4G	5599元
11	软通计算机有限公司	超翔H880-L99	品牌: 清华同方 型号: 超翔H880-L99 CPU类型: 海光C86 3350 操作系统: 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细: 32GB 硬盘要求: 512GB 固态硬盘+1TB 机械硬盘 主板详细: C86 3350 主板 显示器尺寸: 23.8 寸宽屏 LED 显示器 机箱: 15L 显卡详细: 4G 独显	5520元
12	中科可控信息产业有限公司	中科可控(Suma)天阔T40A台式整机	品牌: 中科可控/CANCON 型号: 天阔T40A CPU类型: 国产海光处理器C86-3G(海光3350), 8核16线程, 主频3.0GHz, 支持睿频 操作系统: 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细: 32GB 硬盘要求: 512GB固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细: 22DC4-2 显示器尺寸: 23.8寸宽屏LED显示器 机箱: 12L 显卡详细: 独显4G	5550元

13	杭州柯谷科技有限公司	宏碁/ACER Veriton H500 5004 C86-3G/32G/512G+1TB/RX550 4G/正版国产操作系统/三年保修/台式整机	品牌: 宏碁/ACER 型号: Veriton H500 5004 CPU类型: 海光C86-3G8核3.0GHz 操作系统: 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细: 32GB DDR4 3200MHz 硬盘要求: 512GB M.2 SSD+1TB SATA HDD 主板详细: 国产自研主板 显示器尺寸: N238VA23.8英寸VGA+HDMI双接口 机箱: 23L 显卡详细: RX550 4G独立显卡	5464元
14	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视XC-P514P-B-110087台式计算机	品牌: 海康威视/HIKVISION 型号: XC-P514P-B-110087 CPU类型: C86 3G-3350 操作系统: 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细: 32GB 硬盘要求: 512GB固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细: IT-60001 显示器尺寸: 23.8寸宽屏LED显示器 机箱: 11L 显卡详细: 4G独显	5640元
15	杭州噢科科技有限公司	噢易云M100电脑	品牌: 噢易云/OS-Easy 型号: M100-HA38E CPU类型: 海光 3350 8 核心 16 线程 主频 3.0GHZ 最高睿频 3.3GHZ 操作系统: 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细: 32G DDR4 硬盘要求: 512G 固态硬盘+1TB 机械硬盘 主板详细: 22DA2 显示器尺寸: 23.8 寸 宽屏 LED 显示器 机箱: 12L机箱 显卡详细: RX550 4G	5565元

16	艾德蒙科技（武汉）有限公司	D08T100-1BHY0183016	<p>品牌：AOC</p> <p>型号：D08T100-1BHY0183016</p> <p>CPU类型：海光3350</p> <p>操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统</p> <p>内存详细：32GB</p> <p>硬盘要求：512GB固态硬盘+1TB机械硬盘</p> <p>主板详细：海光3350主板</p> <p>显示器尺寸：23.8寸宽屏LED显示器</p> <p>机箱：塔式/8L</p> <p>显卡详细：独显4G</p>	4799元
17	深圳市神舟创新科技有限公司	神舟（HASEE）HFMPK077 台式计算机	<p>品牌：神舟/HASEE</p> <p>型号：HFMPK077</p> <p>CPU类型：国产海光处理器，海光C86-3G，8核16线程主频3.0GHz，支持睿频</p> <p>操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统</p> <p>内存详细：32GB</p> <p>硬盘要求：512GB固态硬盘+1TB机械硬盘</p> <p>主板详细：海光3系列芯片组主板</p> <p>显示器尺寸：23.8寸宽屏LED显示器</p> <p>机箱：立式，13L</p> <p>显卡详细：独显4G</p>	5600元
18	浙江百信麦语科技有限公司	百信恒山343BY	<p>品牌：BXTAIHANG</p> <p>型号：百信恒山343BY</p> <p>CPU类型：国产海光3350处理器 8核16线程主频 3.0GHz，支持睿频</p> <p>操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统</p> <p>内存详细：32GB</p> <p>硬盘要求：512GB固态硬盘+1TB机械硬盘</p> <p>主板详细：1*RJ45，10/100/1000Mbps自适应1个PCIe3.0 x16插槽（x16 Lane）1个PCIe3.0 x8插槽（x1 Lane）1个PCIe3.0 x1插槽（x1 Lane）1个PCIe3.0 x16插槽（x4 Lane）前面板：4个USB3.0接口，1组音频接口 后面板：2个USB3.0接口，4个USB2.0接口，1组音频接口，1个千兆网口，1个串口</p> <p>显示器尺寸：23.8寸宽屏LED显示器</p> <p>机箱：350mm（长）*102mm（宽）*338mm（高）</p> <p>显卡详细：独显4G</p>	5516元

19	北京立思辰云瑞科技有限公司	立思辰云瑞台式计算机 D2C 3083 1 (海光C86-3G/32G/512GB固态硬盘+1TB机械硬盘/4GB独显/23.8英寸显示器)	品牌: 立思辰云瑞 型号: D2C 3083 1 CPU类型: 国产海光处理器C86-3G, 8核16线程主频3.0GHz, 支持睿频 操作系统: 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细: 32GB 硬盘要求: 512GB固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细: 海光主板 显示器尺寸: 23.8寸宽屏LED显示器 机箱: 塔式机箱 显卡详细: 独显4G	5710元
20	北京基线天成科技有限公司	立思辰云创/LANXCB CHG G1 0193/海光C86-3G/32G/512G+1T/4G独显/23.8寸显示器/预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统	品牌: LANXCB 型号: CHG G1 0193/海光C86-3G/32G/512G+1T/4G独显/23.8寸显示器/预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 CPU类型: 国产海光C86-3G处理器, 8核16线程主频3.0GHz, 支持睿频 操作系统: 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细: 32G 硬盘要求: 512GB固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细: JH3KMA01/与处理器相匹配芯片组主板 显示器尺寸: 23.8寸宽屏LED显示器 机箱: 10L 显卡详细: 独显4G	5120元
21	浙江天健远见科技(集团)有限公司	浪潮CE530H-075台式整机	品牌: 浪潮/inspur 型号: CE530H-075 CPU类型: 国产海光处理器 ≥8核16线程主频 ≥3.0GHz, 支持睿频 操作系统: 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细: 32GB 硬盘要求: 512GB固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细: CE530H-075主板 显示器尺寸: 23.8寸宽屏LED显示器 机箱: 13.5L 显卡详细: 独显 ≥4G	5500元