

标项36:

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价
1	联想开天科技有限公司	联想开天 M70d G1s-D045台式整机	品牌：联想/lenovo 型号：M70d G1s-D045 CPU类型：龙芯3A6000 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：16GB 硬盘要求：512GB固态硬盘 +1TB机械硬盘 主板详细：联想主板 显示器尺寸：23.8寸液晶独立显示器 机箱：8.2L 显卡详细：2G独显	4630元
2	浙江大华技术股份有限公司	台式机	品牌：大华 型号：DH-HDC5100L-A6M-018 CPU类型：龙芯3A6000 操作系统：银河麒麟桌面操作系统V10正版授权-含3年免费升级服务 内存详细：16G DDR4 硬盘要求：512G SSD+1TB HDD 主板详细：Micro ATX主板 显示器尺寸：23.8寸 机箱：8L机箱 显卡详细：7A2000板载2G独显	4584元
3	杭州金甲科技有限公司	联硕弘道 DL50 OSR-000147	品牌：联硕弘道 型号：DL500SR-000147 CPU类型：龙芯3A60004核主频: 2.5GHZ 操作系统：预装正式版麒麟/统信/中科方德操作系统 内存详细：16GB DDR4 硬盘要求：512GB 固态硬盘 +1TB 机械硬盘 主板详细：2个内存插槽；扩展槽：1*PCIe 2.0 x1 slot 1*PCIe 3.0 x16 slot 1*PCIe 3.0 x8 slot 1*PCIe 3.0 x8 slot; 1*M.2 slot; 接口：USB2.0*6, USB3.0*5, 音频接口 VGA*1, HDMI*1 显示器尺寸：型号：HD257H 24.5” 显示器分辨率1920x1080, VGA+HDMI接口 机箱：8L立式机箱 显卡详细：景嘉微JM9100 2GB独立显卡	4820元

4	安领信（北京）科技有限公司	华道D525 LX00M 龙芯3A6000/16G/512GB固态硬盘+1TB机械硬盘/2G独显/23.8寸液晶独立显示器	品牌：安领信 型号：华道D525 LX00M CPU类型：国产龙芯处理器4核8线程， LoongArch 3A6000 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：16GB 硬盘要求：512GB固态硬盘 +1TB机械硬盘 主板详细：龙芯3A6000主板 显示器尺寸：23.8寸液晶独立显示器 机箱：简约设计，高效散热 机箱容量：8.8L 显卡详细：2G独显	4864元
5	杭州杭玉电子科技有限公司	DL60-3A221123	品牌：MAXHUB 型号：DL60-3A221123 CPU类型："国产龙芯处理器4核8线程， LoongArch 3A6000 CPU主频：2.5GHz CPU末级缓存容量：16MB CPU 支持的内存最高速率：3200MHz 热设计功耗：80W 通道数：2位宽：64 bit" 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：16GB 硬盘要求：512GB固态硬盘 +1TB机械硬盘 主板详细：CB.L3A6.MA01 显示器尺寸：23.8英寸液晶独立显示器 机箱：8L 显卡详细：2G独显	5100元
6	杭州云陵科技有限公司	方正飞天L508B	品牌：方正/Founder 型号：PHL1067A CPU类型：国产龙芯处理器≥4核8线程， LoongArch ≥3A6000 龙芯3A6000 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：16GB 硬盘要求：512GB固态硬盘 +1TB机械硬盘 主板详细：/ 显示器尺寸：23.8寸宽屏LED显示器 机箱：8L 显卡详细：2G独显	4380元

7	江苏国光信息产业股份有限公司	UT6000-LC611	品牌：国光 型号：UT6000-LC611 CPU类型：国产龙芯处理器 4核 8线程 LoongArch 3A6000 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：16GB 硬盘要求：512GB固态硬盘 +1TB机械硬盘 主板详细：国光3A6000处理器主板 USB接口10个，1个100/1000M自适应网络接口等其他接口 显示器尺寸：23.8寸 机箱：8L机箱 显卡详细：2G独显	5000元
8	北京科源众力科技有限公司	悦睿AKX636	品牌：HEDY 型号：悦睿AKX636 CPU类型：龙芯3A6000，2.0GHz主频，2.5GHz最高睿频，4核心8线程，16MB缓存 操作系统：预装正式版麒麟操作系统 内存详细：16GB 硬盘要求：512GB固态硬盘 +1TB机械硬盘 主板详细：2个 DIMM DDR4 3200MHz 最大64GB 内存插槽 前置：2个USB3.0、2个USB2.0、1个音频组 后置IO：2×USB 3.0接口，2个USB 2.0接口，1个HDMI接口，1个VGA接口，1个10/100/1000M自适应网口、3孔音频插口、1个COM接口 扩展：1个PCIe 3.0x16 扩展卡插槽、1个PCIe 3.0x8 扩展卡插槽、1个PCIe 3. 显示器尺寸：23.8寸宽屏LED独立显示器 机箱：黑色13L L443mm×W95mm×W325mm 显卡详细：2G独显	4880元
9	浙江美承数码科技集团有限公司	海尔 博越LX12-L0312	品牌：海尔/Haier 型号：博越LX12-L0312 CPU类型：国产龙芯处理器 3A6000 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：16GB 硬盘要求：512GB固态硬盘 +1TB机械硬盘 主板详细：龙芯主板 显示器尺寸：23.8显示器 机箱：约20L机箱 显卡详细：2G独显	4640元

10	浙江视之彩电子有限公司	希沃 希沃华腾 DL0837-36221 10台式整机（3 A6000-16-512+ 1T）主机+23.8 英寸显示器	品牌：希沃/seewo 型号：希沃华腾 DL0837-3622110 CPU类型：国产龙芯处理器，4 核 8线程， LoongArch 3A6000 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科 方德操作系统 内存详细：16GB 硬盘要求：512GB 固态硬 盘 +1TB 机械 硬盘 主板详细：SOC主板 显示器尺寸：23.8寸液晶独立显示器 机箱：8L 显卡详细：2G独显	4810元
11	龙迈科技（南京）有限公司	望龙台式计算 机	品牌：望龙 型号：望龙LMXC01-3A6B2211 CPU类型：龙芯 3A6000 操作系统：统信桌面操作系统 V20 内存详细：16GB 硬盘要求：512GB同态硬盘 +1TB机械硬盘 主板详细：龙芯主板XC-LS3A6M/2 xDIMM D DR4; 1 x M.2 slot (Key M) type 2280 on ly (supports PCIe 3.0 x4 mode) 4 x SAT A 6Gb/s port; 3 x USB 3.2 Gen 1 ports (2 xType-A) 4xUSB 2.0 ports (2 xType-A) 1 x YT6801 1Gb Ethernet po 显示器尺寸：23.8寸液晶独立显示器 机箱：机箱尺寸：341(H)*92(W)*265mm(L) 主机重量（带包装）6.6kg左右 显卡详细：2G独显	4244元

12	天创者（北京）计算机有限公司	天创者商用台式计算机MCL231-L1ZY00/龙芯3A6000/16G/512GB SSD+1TB HDD/2G独显/23.8英寸显示器/预装正版操作系统/3年服务	品牌：天创者 TIMCREATE 型号：MCL231-L1ZY00 CPU类型：龙芯3A6000，4核8线程 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：16GB 硬盘要求：512GB固态硬盘 +1TB机械硬盘 主板详细：内存：2个 UDIMM DDR4，双通道，3200MHz，支持最大64G内存； 硬盘：1个NVME 2280 SSD硬盘接口； 4个SATA3.0硬盘接口； 扩展：1个PCIe X16； 1个PCIe X8； 1个PCIe X4， 1个PCIe X1； 显示器尺寸：23.8英寸显示器 机箱：13L 显卡详细：2G独显	4999元
13	超越（浙江）信息产业有限公司	"超越申泰DT3030-L32 台式整机（国产龙芯处理器， 4核8线程， LoongArch 3A6000， 16GB内存， 512GB固态硬盘+1TB机械硬盘， 独显2GB）"	品牌：超越申泰 型号：申泰DT3030-L32 CPU类型："国产龙芯处理器， 4核8线程， LoongArch 3A6000" 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：16GB 硬盘要求：512GB固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细：基于龙芯3A6000处理器的台式机主板 显示器尺寸：23.8寸液晶独立显示器 机箱：台式机箱（13L） 显卡详细：独显2GB	4960元
14	格林恒泰（北京）科技有限公司	Aeriton D6030 L24013 龙芯3A6000/8G/512GB +1TB/2G独显/23.8英寸显示器	品牌：OAMAX 型号：OAMAX Aeriton D6030 L24013 CPU类型：国产龙芯处理器 龙芯3A6000：4核8线程， LoongArch：3A6000 操作系统：预装正式版麒麟操作系统或统信或中科方德操作系统 内存详细：16GB 硬盘要求：512GB固态硬盘 +1TB机械硬盘 主板详细：7A1000 显示器尺寸：23.8寸液晶独立显示器 机箱：机箱符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定； 容量：8.8L 显卡详细：2G独显	4444元

15	深圳市神舟创新科技有限公司	神舟（HASEE） HFMPJ068 台式 计算机	品牌：神舟/HASEE 型号：HFMPJ068 CPU类型：国产龙芯处理器4核8线程， LoongArch 3A6000 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：16GB 硬盘要求：512GB固态硬盘 +1TB机械硬盘 主板详细：龙芯7A2000芯片组主板 显示器尺寸：23.8寸液晶独立显示器 机箱：立式，13L 显卡详细：2G独显	5000元
16	浙江百信麦语科技有限公司	百信宸龙213BF	品牌：BXTAIHANG 型号：百信宸龙213BF CPU类型：国产龙芯处理器 4核8线程， LoongArch 3A6000 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：16GB 硬盘要求：512GB固态硬盘 +1TB机械硬盘 主板详细：1*RJ45， 10/100/1000Mbps自适应， 支持2*PCIe3.0 X16、1*PCIe3.0 X8、1*PCIe2.0 X1 前置：2*USB 3.0接口、1*USB2.0接口、1*type-c接口、1个音频组合接口 后置： 2*USB 3.0接口、 2*USB2.0接口（主板内 1*Type-C持USB3.2 Gen1 (5Gbps)和对外5V3A充电，支持过流保护）、1*VGA接口、1 显示器尺寸：23.8寸液晶独立显示器 机箱：295mm（长）*92mm（宽）*340mm（高） 显卡详细：2G独显	4869元

17	杭州川时电子有限公司	XFL1D-1036	品牌：希孚/XIFO 型号：XFL1D-1036 CPU类型："国产龙芯处理器4核8线程， LoongArch 3A6000 CPU主频：2.5GHz CPU末级缓存容量：16MB CPU 支持的内存最高速率：3200MHz 热设计功耗：80W 通道数：2 位宽：64 bit" 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：16GB 硬盘要求：512GB固态硬盘 +1TB机械硬盘 主板详细：CB.L3A6.MA01 显示器尺寸：23.8英寸液晶独立显示器 机箱：8L 显卡详细：2G独显	5000元
18	浙江天健远见科技（集团）有限公司	浪潮CE520L2台式整机	品牌：浪潮/inspur 型号：CE520L2 CPU类型：国产龙芯处理器 ≥4核8线程， LoongArch ≥ 3A6000 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：16GB 硬盘要求：512GB固态硬盘 +1TB机械硬盘 主板详细：CE520L2主板 显示器尺寸：23寸液晶及以上独立显示器 机箱：13.5L 显卡详细：≥ 2G独显	4698元