

标项12:

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价
1	新华三技术有限公司	H3CDesk X500H G2 3036	品牌：新华三 H3C 型号：H3CDesk X500H G2 3036 CPU类型：海光3350 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：16GB 硬盘要求：512GB固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细：JH3KMA01 显示器尺寸：23.8寸宽屏 LED 显示器 机箱：10L 显卡详细：2G独显	4712元
2	北京云创世联科技股份有限公司	国产台式计算机	品牌：青兕 型号：QS-Z585 CPU类型：海光3350 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：16GB 硬盘要求：512GB固态硬盘 + 1TB机械硬盘 主板详细：高性能主板，具备多核多线程处理能力，集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等 显示器尺寸：23.8寸宽屏LED显示器 机箱：黑色机箱，尺寸320mm *307mm* 95mm 显卡详细：独显	4500元
3	安领信（北京）科技有限公司	华道D525 H0012 海光C86 3G/16G/512GB固态硬盘+1TB机械硬盘/2G独显/23.8寸宽屏LED显示器	品牌：安领信 型号：华道D525 H0012 CPU类型：国产海光处理器8核16线程主频3.0GHz，支持睿频 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：16GB 硬盘要求：512GB固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细：MH243B主板 显示器尺寸：23.8寸宽屏LED显示器 机箱：简约设计，高效散热 机箱容量：8.8L 显卡详细：2G独显	4664元

4	杭州云陵科技有限公司	方正飞天H08H	品牌：方正/Founder 型号：PGFKC7S3 CPU类型：国产海光处理器≥8核16线程主频≥3.0GHz，支持睿频 海光C86-3G(3350) 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：16GB 硬盘要求：512GB固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细：/ 显示器尺寸：23.8寸宽屏LED显示器 机箱：8L 显卡详细：2G独显	4480元
5	江苏国光信息产业股份有限公司	UT6000-HB113	品牌：国光 型号：UT6000-HB113 CPU类型：国产海光C86-3350处理器 8核16线程 主频3.0GHz 支持睿频 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：16GB 硬盘要求：512GB固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细：国光C86-3350处理器主板 USB接口11个，1个100/1000M自适应网络接口等其他接口 显示器尺寸：23.8寸 机箱：8L机箱 显卡详细：2G独显	4830元
6	杭州聚声宝电子科技有限公司	JWIPC 智微华光E700-HD0005	品牌：JWIPC 型号：智微华光E700-HD0005 CPU类型：国产海光处理器C86-3G 3350 8核16线程主频3.0GHz，支持睿频 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：16GB 硬盘要求：512GB固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细：自研 显示器尺寸：23.8寸宽屏LED显示器 机箱：P15 显卡详细：独显2G	4560元

7	北京科源众力科技有限公司	悦睿AKH149	品牌: HEDY 型号: 悦睿AKH149 CPU类型: 海光3350, 3.0GHz主频, 3.3GHz 最高睿频, 8核心16线程, 16MB缓存 操作系统: 预装正式版麒麟操作系统 内存详细: 16GB 硬盘要求: 512GB固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细: 4个 DIMM DDR4 3200MHz 最大1 28GB 内存插槽 前置: 2个USB3.0、2个USB 2.0、1个音频组 后置IO: 6×USB 3.0接口 、2个10/100/1000M自适应网口、3孔音频 插口、 1个COM接口 扩展: 1 个 PCIe 4.0 x16 扩展卡插槽 、 1 个 PCIe 3.0x16 扩 展卡插槽、1个PCIe 3.0 ×1 扩展卡插槽 、4个 SATA 6Gb/s 接 显示器尺寸: 23.8寸宽屏LED显示器 机箱: 黑色13L L443mm×W95mm×W325mm 显卡详细: 2G独显	4600元
8	浙江视之彩电子有限公司	希沃 希沃华腾 DH1538-35221 20台式整机 (海光3350-16-512+1T, 2G独显) 主机+23.8英寸显示器	品牌: 希沃/seewo 型号: 希沃华腾 DH1538-3522120 CPU类型: 国产海光处理器C86-3G 3350 8 核16 线程主频: 3.0GHz, 支持睿频 操作系统: 预装正式版麒麟或统信或中科 方德操作系统 内存详细: 16GB 硬盘要求: 512GB 固态 硬盘+1TB 机 械硬 盘 主板详细: SOC主板 显示器尺寸: 23.8寸宽屏 LED 显示器 机箱: 15L 显卡详细: 2G独显	4650元

9	江苏航天七零六信息科技有限公司	天熠TR1910-T041CC1L	品牌：航天七〇六 型号：天熠TR1910-T041CC1L CPU类型：国产海光处理器3350，8核16线程，主频3.0GHz，支持睿频 操作系统：预装正式版统信操作系统 内存详细：16GB 硬盘要求：512GB固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细：主板采用定制版型进行设计，板上通过PCI-E 互联拓扑，USB 控制器、以太网控制器以及PCI-E 标准插槽的扩展。为提升整机的图形显示处理能力、多种类外设支持能力和人机交互能力 显示器尺寸：23.8寸宽屏LED显示器 机箱：8.9L台式机机箱 显卡详细：独显	4682元
10	天创者（北京）计算机有限公司	天创者商用台式机MCH220-T1ZY00/海光3350/16GB/512GB SSD+1TB HDD/1G独显/23.8英寸LED/预装正版操作系统/3年服务	品牌：天创者 TIMCREATE 型号：MCH220-T1ZY00 CPU类型：国产海光处理器3350，8核16线程，主频3.0GHz，支持睿频 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：16GB 硬盘要求：512GB固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细：内存：2个 UDIMM DDR4，双通道，2666MHz，支持最大32G内存； 硬盘：1个NVME 2280 SSD硬盘接口；4个SATA3.0硬盘接口； 扩展：1个PCIe X16；1个PCIe X8；1个PCIe X4； 显示器尺寸：23.8英寸LED 机箱：13L 显卡详细：1G独显	4799元
11	软通计算机有限公司	超翔 H880-L90	品牌：清华同方 型号：超翔H880-L90 CPU类型：国产海光 C86 3350 操作系统：预装正式 版麒麟或 统信或中科方德操 作系统 内存详细：16GB 硬盘要求：512GB 固态硬 盘+1TB 机械硬盘 主板详细：C86 3350 主板 显示器尺寸：23.8 寸宽 屏 LED 显 示器 机箱：15L 显卡详细：2G 独显	4580元

12	杭州柯谷科技有限公司	宏碁/ACER Veriton H500 5037 C86-3G/16G/512G+1TB/2G/正版国产操作系统/ 三年保修/台式整机	品牌：宏碁/ACER 型号：Veriton H500 5037 CPU类型：海光C86-3G8核3.0GHz 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：16GB DDR4 3200MHz 硬盘要求：512GB M.2 SSD+1TB SATA HDD 主板详细：国产自研主板 显示器尺寸：N238VA23.8英寸VGA+HDMI双接口 机箱：23L 显卡详细：景嘉威JM9100 2G	4584元
13	杭州噢科科技有限公司	噢易云M100电脑	品牌：噢易云/OS-Easy 型号：M100-HA28B CPU类型：海光 3350 8 核心 16 线程 主频 3.0GHZ最高睿频 3.3GHZ 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：16G DDR4 硬盘要求：512G 固态硬盘+1TB 机械硬盘 主板详细：22DA2 显示器尺寸：23.8 寸 宽屏 LED 显示器 机箱：12L 机箱 显卡详细：R7 340 2G	4760元
14	艾德蒙科技（武汉）有限公司	D08T100-1BHN0183013	品牌：AOC 型号：D08T100-1BHN0183013 CPU类型：海光3350 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：16GB 硬盘要求：512GB固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细：海光3350主板 显示器尺寸：23.8寸宽屏LED显示器 机箱：塔式/8L 显卡详细：独显2G	4099元

15	深圳市神舟创新科技有限公司	神舟（HASEE） HFMPK068 台式计算机	品牌：神舟/HASEE 型号：HFMPK068 CPU类型：国产海光处理器，海光C86-3G，8核16线程主频3.0GHz，支持睿频 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：16GB 硬盘要求：512GB固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细：海光3系列芯片组主板 显示器尺寸：23.8寸宽屏LED显示器 机箱：立式，13L 显卡详细：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统	4800元
16	浙江百信麦语科技有限公司	百信恒山343BF	品牌：BXTAIHANG 型号：百信恒山343BF CPU类型：国产海光3350处理器 8核16线程主频 3.0GHz，支持睿频 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：16GB 硬盘要求：512GB固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细：1*RJ45，10/100/1000Mbps自适应1个PCIe3.0 x16插槽（x16 Lane）1个PCIe3.0 x8插槽（x1 Lane）1个PCIe3.0 x1插槽（x1 Lane）1个PCIe3.0 x16插槽（x4 Lane）前面板：4个USB3.0接口，1组音频接口 后面板：2个USB3.0接口，4个USB2.0接口，1组音频接口，1个千兆网口，1个串口 显示器尺寸：23.8寸宽屏LED显示器 机箱：350mm（长）*102mm（宽）*338mm（高） 显卡详细：独显	4706元

17	北京立思辰云瑞科技有限公司	立思辰云瑞台式计算机 D2C 2083 1 (海光C86-3G/16G/512GB固态硬盘+1TB机械硬盘/2G独显/23.8英寸显示器)	品牌: 立思辰云瑞 型号: D2C 2083 1 CPU类型: 国产海光处理器C86-3G, 8核16线程主频3.0GHz, 支持睿频 操作系统: 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细: 16GB 硬盘要求: 512GB固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细: 海光主板 显示器尺寸: 23.8寸宽屏LED显示器 机箱: 塔式机箱 显卡详细: 独显2G	4920元
18	北京基线天成科技有限公司	立思辰云创/LANXCB CHG G1 0222/海光C86-3G/16G/512G+1T/2G独显/23.8寸显示器/预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统	品牌: LANXCB 型号: CHG G1 0222/海光C86-3G/16G/1T+512G/2G独显/23.8寸显示器/预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 CPU类型: 国产海光C86-3G处理器, 8核16线程主频3.0GHz, 支持睿频 操作系统: 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细: 16GB 硬盘要求: 512GB固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细: JH3KMA01/与处理器相匹配芯片组主板 显示器尺寸: 23.8寸宽屏LED显示器 机箱: 10L 显卡详细: 2G独显	4400元
19	联想开天科技有限公司	联想开天 M90h G1s-D521台式机	品牌: 联想/lenovo 型号: 开天M90h G1s-D521 CPU类型: 海光3350 操作系统: 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细: 16GB 硬盘要求: 512GB固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细: 联想主板 显示器尺寸: 23.8寸宽屏LED显示器 机箱: 8.2L 显卡详细: 2G独显	4612元

20	浙江大华技术股份有限公司	台式机	品牌：大华 型号：DH-HDC5100H-3AM-009 CPU类型：海光3350 操作系统：银河麒麟桌面操作系统V10正版授权-含3年免费升级服务 内存详细：16G DDR4 硬盘要求：512G SSD+1TB HDD 主板详细：Micro ATX主板 显示器尺寸：23.8寸 机箱：8L机箱 显卡详细：风华2号 2G独显	4434元
21	中科可控信息产业有限公司	中科可控(Suma)天阔T40台式机	品牌：中科可控/CANCON 型号：天阔T40 CPU类型：国产海光处理器C86-3G(海光3350)，8核16线程，主频3.0GHz，支持睿频 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：16GB 硬盘要求：512GB固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细：22DC4-2 显示器尺寸：23.8寸宽屏LED显示器 机箱：12L 显卡详细：独显2G	4630元
22	超越（浙江）信息产业有限公司	超越申泰DT3020-H65 台式机（海光3350处理器，8核16线程，主频3.0GHz，支持睿频，最大加速频率3.3GHz，16GB内存，512GB固态硬盘+1TB机械硬盘，独显2G）	品牌：超越申泰 型号：申泰DT3020-H65 CPU类型：国产海光处理器（3350），8核16线程主频3.0GHz，支持睿频（最大加速频率3.3GHz） 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：16GB 硬盘要求：512GB固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细：基于海光3350处理器的台式机主板 显示器尺寸：23.8寸宽屏LED显示器 机箱：台式机箱（13L） 显卡详细：独显2GB	4820元

23	紫光计算机科技有限公司	紫光 Unis D3830 G3 3133 台式整机	品牌：紫光/UNIS 型号：Unis D3830 G3 3133 CPU类型：国产海光处理器，海光C86-3G 3350处理器（8核16线程主频：3.0GHz），支持睿频 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：16GB DDR4 硬盘要求：512GB固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细：宝新创 MH243B主板（uPD720201桥片） 显示器尺寸：23.8寸宽屏LED显示器 机箱：10L纤小型机箱，机箱尺寸：100mm x 311mm x 335mm 显卡详细：摩尔线程 S30 2G独显	4700元
24	格林恒泰（北京）科技有限公司	格林 E5000 G3 23017 海光C86 3G/16G/512GB+1TB/2G独显/23.8英寸显示器	品牌：OAMAX 型号：OAMAX 格林 E5000 G3 23017 CPU类型：国产海光处理器 海光C86 3G；8核16线程主频：3.0GHz，支持睿频 操作系统：预装正式版麒麟操作系统或统信或中科方德操作系统 内存详细：16GB 硬盘要求：512GB固态硬盘+1TB机械硬盘 主板详细：MH243B 显示器尺寸：23.8寸宽屏LED显示器 机箱：机箱符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定；容量：8.8L 显卡详细：独显	4264元
25	浙江达亨信息技术有限公司	KunTai D915 5037	品牌：神州鲲泰 型号：KunTai D915 5037 CPU类型：海光C86-3G8核3.0GHz 操作系统：预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 内存详细：16GB DDR4 3200MHz 硬盘要求：512GB M.2 SSD+1TB SATA HDD 主板详细：国产自研主板 显示器尺寸：KunTai X2401WRSHD00A，23.8英寸1*VGA、1*HDMI 机箱：9L 显卡详细：景嘉威JM9100 2G	4594元